

Kartierschlüssel für Ackerbegleitflora: Zur Erfassung der Lebensraumqualität

Betriebsnr.:		Betriebsleiter:		Parzelle:		Datum:		Kartierer/in:	
				Teilfläche(n):					

Lebensraumfördergebiet und Entwicklungsziele (bitte aus Unterlagen Verifizierung übernehmen)

	gemäss Verifizierung	Anpassung nach Kartierung (nur wenn abweichend von Verifizierung)
Entwicklungsziel Lebensraumtyp (inkl. Nr.)		

Lebensraumqualität bestimmen

Wenn Entwicklungsziel Lebensraumtyp nicht dem momentanen Lebensraumtyp entspricht, dies nachfolgend vermerken.

Resultat Lebensraumqualität gemäss Kartierung:	☐ Qualität A	☐ Qualität C	Entspricht der momentane Lebensraumtyp bereits dem Entwicklungsziel?
	☐ Qualität B	☐ ungenügend	
		☐ ja ☐ nein	

Vorgehen bei der Erhebung der autochthonen Arten: Absuchen der Arten einmal im Juli und einmal auf Stoppelfeld. Beim Absuchen die Ackerparzelle folgendermassen abschreiten: Auf dem Hinweg den Ackerrand absuchen, auf dem Rückweg mitten durch die Parzelle gehen und absuchen (also einmal hin, und einmal zurück).

Erfassung wertvoller Pflanzenarten für die ökologische Wirkungskontrolle

Sind weitere wertvolle Pflanzenarten für die Wirkungskontrolle erfasst worden (letzte Seite des Kartierschlüssels)?	☐ ja	☐ nein
---	-----------------------------	-------------------------------

Bemerkungen, Hinweise, Tipp:

Ackerbegleitflora: Erhebungsblatt der Lebensraumqualität

Erhebung der autochthonen Arten pro Ackerparzelle:

Pflanzenname lat.	Punktzahl	Auf Parzelle*
Adonis aestivalis	4	☐
Adonis annua	4	☐
Adonis flammea	4	☐
Agrostemma githago	4	☐
Ajuga chamaepitys	4	☐
Allium rotundum	4	☐
Ammi majus	4	☐
Anagallis foemina	1	☐
Anagallis minima	4	☐
Anchusa arvensis	1	☐
Androsace maxima	4	☐
Androsace septentrionalis	4	☐
Anthemis arvensis	2	☐
Anthemis cotula	4	☐
Anthemis tinctoria	1	☐
Aphanes arvensis	1	☐
Arenaria leptoclados	1	☐
Arnoseris minima	4	☐
Asperula arvensis	4	☐
Ballota nigra	1	☐
Bifora radians	4	☐
Brassica rapa campestris	2	☐
Bromus arvensis	4	☐
Bromus commutatus	2	☐
Bromus grossus	4	☐
Bromus secalinus	4	☐
Bromus squarrosus	1	☐
Buglossoides arvensis	1	☐
Bunias erucago	4	☐
Bunium bulbocastanum	1	☐
Bupleurum rotundifolium	4	☐
Calendula arvensis	4	☐
Camelina alyssum	4	☐
Camelina microcarpa	4	☐
Camelina pilosa	4	☐
Camelina sativa	4	☐
Caucalis platycarpus	4	☐
Centaurea cyanus	2	☐
Centaurea solstitialis	4	☐
Centaureum pulchellum	4	☐
Consolida regalis	4	☐
Crepis tectorum	4	☐
Cuscuta epilinum	4	☐
Cynosurus echinatus	4	☐
Erodium cicutarium	1	☐
Eruca sativa	4	☐
Erucastrum gallicum	1	☐
Euphorbia exigua	1	☐
Euphorbia falcata	4	☐
Euphorbia segetalis	4	☐
Falcaria vulgaris	4	☐
Filago arvensis	4	☐
Filago gallica	4	☐
Filago lutescens	4	☐
Filago minima	4	☐
Filago pyramidata	4	☐
Filago vulgaris	4	☐
Fumaria schleicheri	4	☐
Fumaria vaillantii	4	☐
Gagea pratensis	4	☐
Gagea villosa	4	☐
Galeopsis angustifolia	1	☐
Galeopsis bifida	4	☐
Galeopsis ladanum	4	☐
Galeopsis segetum	4	☐
Galium parisiense	4	☐
Galium spurium	4	☐
Galium tricornutum	4	☐
Gladiolus italicus	4	☐
Gnaphalium luteoalbum	4	☐
Gnaphalium uliginosum	1	☐
Gypsophila muralis	4	☐
Heliotropium europaeum	4	☐
Holosteum umbellatum	1	☐
Hypericum humifusum	1	☐
Hypochaeris glabra	4	☐
Iberis amara	4	☐
Iberis pinnata	4	☐
Juncus bufonius	1	☐
Juncus capitatus	4	☐
Juncus sphaerocarpus	2	☐
Kickxia elatine	2	☐
Kickxia spuria	2	☐

Pflanzenname lat.	Punktzahl	Auf Parzelle*
Lactuca saligna	4	☐
Lamium amplexicaule	1	☐
Lathyrus aphaca	4	☐
Lathyrus hirsutus	4	☐
Lathyrus nissolia	4	☐
Lathyrus tuberosus	4	☐
Legousia hybrida	4	☐
Legousia speculum-veneris	2	☐
Lolium remotum	4	☐
Lolium rigidum	4	☐
Lolium temulentum	4	☐
Lythrum hyssopifolia	4	☐
Lythrum portula	4	☐
Medicago minima	1	☐
Melampyrum arvense	4	☐
Mercurialis annua	1	☐
Minuartia hybrida	1	☐
Misopates orontium	4	☐
Montia chondrosperma	4	☐
Muscari botryoides	1	☐
Muscari comosum	4	☐
Muscari neglectum	4	☐
Myagrum perfoliatum	4	☐
Myosotis discolor	4	☐
Myosurus minimus	4	☐
Neslia paniculata	4	☐
Nigella arvensis	4	☐
Odontites vernus	4	☐
Orlaya grandiflora	4	☐
Ornithogalum nutans	4	☐
Ornithopus perpusillus	4	☐
Papaver argemone	4	☐
Papaver dubium lecoqii	4	☐
Papaver dubium s.str.	2	☐
Papaver hybridum	4	☐
Papaver rhoeas	1	☐
Phleum paniculatum	4	☐
Plantago major intermedia	1	☐
Polycnemum arvense	4	☐
Polycnemum majus	4	☐
Polygonum hydropiper	1	☐
Ranunculus arvensis	4	☐
Ranunculus sardous	4	☐
Sagina apetala erecta	1	☐
Sagina apetala s.str.	4	☐
Sagina procumbens	1	☐
Scandix pecten-veneris	4	☐
Scleranthus annuus s.str.	4	☐
Sedum telephium maximum	1	☐
Setaria verticilliformis	4	☐
Sherardia arvensis	1	☐
Silene gallica	4	☐
Silene linicola	4	☐
Silene noctiflora	4	☐
Sinapis arvensis	1	☐
Spergula arvensis	4	☐
Spergularia rubra	1	☐
Spergularia segetalis	4	☐
Stachys annua	4	☐
Stachys arvensis	4	☐
Teesdalia nudicaulis	4	☐
Teucrium botrys	4	☐
Thymelaea passerina	4	☐
Trifolium arvense	1	☐
Tulipa sylvestris	4	☐
Turgenia latifolia	4	☐
Vaccaria hispanica	4	☐
Valerianella carinata	1	☐
Valerianella dentata	2	☐
Valerianella rimosa	4	☐
Veronica acinifolia	4	☐
Veronica praecox	4	☐
Veronica triphyllus	4	☐
Vicia hirsuta	1	☐
Vicia tetrasperma	1	☐
Vicia villosa s.str.	4	☐
Vicia villosa varia	4	☐
Xeranthemum inapertum	4	☐

Weitere autochthone Arten:

Pflanzenname lat.	Punktzahl	Auf Parzelle*
-------------------	-----------	---------------

	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
Pflanzenname lat.	Punktzahl	Auf Parzelle*
	1	☐

	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	1	☐
	Punkte total:	

*Bitte ankreuzen (☐ :spärliches Vorkommen; ☒ regelmässiges bis häufiges Vorkommen) und Punktzahl notieren (es gibt auch bei spärlichem Vorkommen die Punkte):

Auswertung:

Kreuzen Sie aufgrund der obigen Ergebnisse das zutreffende Feld in den Kolonnen 1-4 an.

		Kolonne 1		Kolonne 2		Kolonne 3		Kolonne 4
Punkte total	☐	Mind. 6 Punkte	☐	2-5 Punkte	☐	1 Punkt	☐	0 Punkte
		Falls das Feld dieser Kolonne angekreuzt: ↓ sonst: →		Falls das Feld dieser Kolonne angekreuzt: ↓ sonst: →		Falls das Feld dieser Kolonne angekreuzt: ↓ sonst: →		Falls das Feld dieser Kolonne angekreuzt: ↓
	☐	Qualität A	☐	Qualität B	☐	Qualität C	☐	ungenügend