

Kartierschlüssel für angesäte Krautsäume (Saum auf Ackerland): Zur Erfassung der Lebensraumqualität

Betriebsnr.:		Betriebsleiter:		Parzelle:		Datum:		Kartierer/in:	
--------------	--	-----------------	--	-----------	--	--------	--	---------------	--

1. Typische Krautsaumarten

☐ Einzelpflanzen; ☒ Pflanzen, die regelmässig immer wieder auf der Fläche vorkommen (alle paar Schritte einmal).

Krautsaum feucht CH-G (ohne Gräser)	Weitere häufige Arten in feuchten Krautsäumen	Krautsaum trocken (ohne Gräser)	Weitere häufige Arten in trockenen Krautsäumen
☐ Akeleibl. Wiesenraute ☐ Arznei-Baldrian ☐ Bach-Nelkenwurz ☐ Behaartes Johanniskraut ☐ Blut-Weiderich ☐ Echte Betonie ☐ Echte Goldrute ☐ Echtes Labkraut ☐ Echtes Seifenkraut ☐ Europäischer Wolfsfuss ☐ Gemeiner Gilbweiderich ☐ Grosses Flohkraut ☐ Klatsch-Mohn ☐ Knoblauchhederich ☐ Knotige Braunwurz ☐ Kohldistel ☐ Kornblume ☐ Kuckucks-Lichtnelke ☐ Moor-Geissbart ☐ Nesselblä. Glockenblume ☐ Ross-Minze ☐ Rote Waldnelke ☐ Sumpf-Hornklee ☐ Vogel-Wicke ☐ Wald-Witwenblume ☐ Wasserdost ☐ Wiesen-Flockenblume ☐ Wiesen-Margerite ☐ Wiesen-Platterbse ☐ Wirbeldost ☐ Zaun-Wicke ☐ Binsen (Juncus sp.) ☐ Brennnessel ☐ Geflecktes Johanniskraut ☐ Giersch ☐ Grosser Wiesenknopf ☐ Rainkohl ☐ Rohr-Glanzgras ☐ Schilf ☐ Schöllkraut ☐ Taubnesseln (Lamium sp.) ☐ Vierflügliges Johanniskraut ☐ Waldbinse ☐ Weidenröschen (Epilobium sp.) ☐ Zieste (Stachys sp.) ☐ Bisam-Malve ☐ Dornige Hauhechel ☐ Dunkle Königskerze ☐ Echte Betonie ☐ Echte Goldrute ☐ Echter Dost ☐ Echtes Johanniskraut ☐ Echtes Labkraut ☐ Echtes Seifenkraut ☐ Feld-Witwenblume ☐ Gelbe Reseda ☐ Gemeiner Beifuss ☐ Gemeiner Natterkopf ☐ Gewöhnlicher Hornklee ☐ Gewöhnliches Bitterkraut ☐ Grossblütige Königskerze ☐ Klatsch-Mohn ☐ Knotige Braunwurz ☐ Kornblume ☐ Nesselblä. Glockenblume ☐ Pastinak ☐ Rainfarn ☐ Rote Waldnelke ☐ Wegwarte ☐ Weisse Waldnelke ☐ Weisser Honigklee ☐ Wiesen-Flockenblume ☐ Wiesen-Labkraut ☐ Wiesen-Margerite ☐ Wiesen-Salbei ☐ Wiesen-Schafgarbe ☐ Wilde Malve ☐ Wilde Möhre ☐ Wirbeldost ☐☐ Zaun-Wicke ☐ Acker-Glockenblume ☐ Behaartes Kreuzlabkraut ☐ Berg-Johanniskraut ☐ Blutroter Storchenschnabel ☐ Bunte Kronwicke ☐ Echtes Salomonssiegel ☐ Fieder-Zwenke ☐ Gelbe Luzerne ☐ Hirschwurz ☐ Mittlerer Klee ☐ Schwalbenwurz ☐ Stinkender Storchenschnabel ☐ Taubnesseln (Lamium sp.) ☐ Wald-Erdbeere			

Anzahl angekreuzte Krautsaumarten:

2. Problematische Pflanzenarten auf angesäten Krautsäumen (Saum auf Ackerland)

	A vorhandene Problempflanzen	B Ausschlusskriterien
2a Problematische einheimische Pflanzenarten		
Blacke	☐ mehr als 3 Pflanzen/Are	☐ mehr als 20 Pflanzen/Are
Ackerkratzdistel	☐ mehr als 1 Nest/ 3 Aren (1 Nest = 5 Triebe/10m ²)	☐ mehr als 1 Nest/Are
Winde	☐ mehr als 1 Nest/Are (1 Nest = ca. 1m ²)	☐ mehr als 33% Bodenbedeckung
Quecke („Schnüergras“)	☐ mehr als 10% Bodenbedeckung	☐ mehr als 33% Bodenbedeckung
Ackerfuchsschwanz	☐ mehr als 10% Bodenbedeckung	
Total Anzahl Kreuze		☐ Ausschlusskriterien erfüllt

2b Kreuzkräuter und invasive Neophyten		
Kreuzkrautarten (ohne gemeines Kreuzkraut)	☐ vorhanden	
Aufrechtes Traubenkraut (Ambrosia)	☐ vorhanden	☐ 1 Pflanze/Saum Nulltoleranz!
Verlot'scher Beifuss	☐ vorhanden	
Sommerflieder	☐ vorhanden	
Himalaya, Japanischer und weitere Staudenknöteriche	☐ vorhanden	
Kanadische oder Spätblühende Goldrute	☐ vorhanden	
Ergebnis Kreuzkräuter und invasive Neophyten	☐ vorhanden	☐ Ausschlusskriterien erfüllt

Auswertung der Lebensraumqualität von angesäten Krautsäumen (Saum auf Ackerland)

	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
Typische Pflanzenarten (1)	☐ >4	☐ >4 oder weniger	☐ >4 oder weniger
Anzahl problematischer Pflanzenarten (2a)	☐ keine	☐ keine bis 6	☐ Ausschlusskriterium erfüllt oder keine bis 6
Anzahl Kreuzkräuter, invasive Neophyten (2b)	☐ keine	☐ keine oder vorhanden	☐ Ausschlusskriterium erfüllt oder keine oder vorhanden
	Falls alle Felder dieser Kolonne angekreuzt:   sonst:	Falls alle Felder dieser Kolonne angekreuzt:   sonst:	Falls alle Felder dieser Kolonne angekreuzt: 
	☐ Qualität A	☐ Qualität B	☐ ungenügend