


## Arbres et arbustes adaptés au site

## Régions:



4 = Arbre élevé

4 = Arbre moyen

4 = Arbuste élevé

4 = Arbuste bas

4 = Liane

H = Particulièrement propice aux oiseaux

à = Particulièrement propice aux insectes

○ = Ne pas planter dans les environs de vergers basse-tige  
○ = Faucher l'ourlet chaque année (à cause des drageons)

Espèce		Régions										Site
Pin sylvestre	à											Sols plutôt maigres
Chèvrefeuille des Baléares												Sols acides
Cornouiller sanguin	Õ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Noisetier		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Chèvrefeuille des haies		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Chèvrefeuille noir		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	À partir d'env. 700 m alt.
Sureau rouge		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Endroits plutôt ombragés
Sureau noir		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sols riches
Houblon		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Châtaignier	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Climat doux
Cornouiller mâle			■	■	■	■	■	■	■	■	■	Climat chaud
Nerprun purgatif		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Mélèze		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Troène		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tilleul à grandes feuilles	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Jusqu'à env. 800 m alt.
Tilleul à petites feuilles	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Jusqu'à env. 800 m alt.
Alisier blanc	⊗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sols calcaires
Néflier	⊗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Noyer		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Jusqu'à env. 700 m alt.
Peuplier noir	à Õ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Berges de cours d'eau, basse altitude
Peuplier tremble	à Õ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Fusain		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Eglantier <sup>1</sup>	H à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Viorne obier		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sols plutôt humides
Viorne lantane		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Endroits ensoleillés
Epine noire	H à Õ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cormier, sorbier	⊗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Merisier à grappes		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Milieux humides
Orme de montagne	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Orme champêtre	à		■	■	■	■	■	■	■	■	■	Climat tempéré
Sorbier des oiseleurs	⊗ H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sols acides
Genévrier		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sols acides, pâturages
Saule des vanniers	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Berges boisées
Saule-laurier	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Berges boisées, prairies humides
Saules à trois étamines	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Zone inondable le long des cours d'eau
Saule pourpre	à	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Berges de ruisseaux et rivières

<sup>1</sup> Il existe des variétés de rosiers sauvages typiques pour certaine région p.ex.  
pour le Jura: Rosier de Sherard, Rosier de Jundzill, Rosier à styles soudés  
pour SH, GE et Sottoceneri: Rosier de France  
pour le Jura Vaudois et VS: Rosier des montagnes, Rosier de Chavin

Espèce		Régions										Site
Saule marsault	à											Berges, haies, lisières
Saule argenté	à											Berges de ruisseaux et rivières
Aubépine	Ø H à											
Sapin blanc												
Pommier sauvage	Ø à											
Merisier	H à											
Micocoulier de Provence												Seulement au sud du Tessin et Puschlav

**Receuil:**

Roman Graf, Station ornithologique suisse

Seerose 1, CH-6204 Sempach

Tél. 041 462 97 00

E-Mail: [info@vogelwarte.ch](mailto:info@vogelwarte.ch)